

ТЕПЛИЦЫ

ШИРИНА – 1.6м

Теплица «Агроном микро» ОЦ 100

Ширина- 1.6м / высота- 1.68м. / 2 двери

(оцинкованная профильная труба 20мм х 20мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 1м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	5500	8300	9130	1600	2500
4м	6500	10700	11770	2350	3000
6м	7500	13800	15180	2900	3500
8м	8850	17250	19130	3400	4000
Вставка 2м	1350	3450	3950	700	500

Теплица «Агроном микро» ЗЕЛ 100

Ширина- 1.6м / высота- 1.68м. / 2 двери

(крашеная профильная труба 20мм х 20мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 1м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	5500	8300	9130	1600	2500
4м	6500	10700	11770	2350	3000
6м	7500	13800	15180	2900	3500
8м				3400	4000
Вставка 2м	1250	3100	3410	700	500

ШИРИНА – 2.1м

Теплица «Агроном Оптима ОЦ 100»

Ширина- 2,1м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки

(оцинкованная профильная труба 20мм х 20мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	5800	10000	11000	1600	3500
4м	6500	12800	14300	2350	4000
6м	7850	16250	18250	2900	4500
8м	9500	20000	22500	3400	5000
10м	11000	23600	26600	4300	6000
12м	12500	27200	30700	4700	7000
Вставка 2м	1850	3950	4450	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Фазенда Оптима ОЦ 50»

Ширина- 2,1м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки

(оцинкованная профильная труба 25мм х 25мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	11050	14050	15450	1600	3500
4м	13050	17950	19550	2350	4000
6м	15050	22050	23750	2900	4500
8м	17950	27050	29250	3400	5000
10м	20800	32000	34700	4300	6000
12м	23700	37000	40200	4700	7000
Вставка 2м	3300	5400	5900	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Фазенда оптима ЗЕЛ 50»
Ширина- 2,1м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки
 (крашеная профильная труба 25мм х 25мм, толщина стенки 1,1мм,
 расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	11050	14050	15450	1600	3500
4м	13050	17950	19550	2350	4000
6м	15050	22050	23750	2900	4500
8м	17950	27050	29250	3400	5000
10м	20800	32000	34700	4300	6000
12м	23700	37000	40200	4700	7000
Вставка 2м	3300	5400	5900	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Усадьба купол оптима ЗЕЛ 100»
Ширина- 2,1м / высота- 2.3м / 2 двери и 2 форточки
 (крашеная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм,
 расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	8100	12300	13300	1600	3500
4м	9900	16200	17700	2350	4000
6м	12700	21100	23100	2900	4500
8м	15500	26000	28500	3400	5000
10м	18300	30900	33900	4300	6000
12м	21100	35800	39300	4700	7000
Вставка 2м	2800	4900	5400	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

ШИРИНА – 2.5м
Теплица «Агроном мини СЕР 100»
Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки
 (крашеная профильная труба 20мм х 20мм, толщина стенки 1,1мм,
 расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	6200	10400	11400	1600	3500
4м	7000	13300	14800	2350	4000
6м	8600	17000	19000	2900	4500
8м	10200	20700	23200	3400	5000
10м	11800	24400	27400	4300	6000
12м	13400	28100	31600	4700	7000
Вставка 2м	1650	3750	4250	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Агроном мини ОЦ 100»
Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки
 (оцинкованная профильная труба 20мм х 20мм, толщина стенки 1,1мм,
 расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	6000	10200	11200	1600	3500
4м	6700	13000	14500	2350	4000
6м	8100	16500	18500	2900	4500
8м	9600	20100	22600	3400	5000

10м	11150	23750	26750	4300	6000
12м	12650	27350	30850	4700	7000
Вставка 2м	1550	3650	4150	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Агроном мини СЕР 65»
Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки
(крашеная профильная труба 20мм х 20мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 0,65 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	6700	10900	11900	1600	3500
4м	7950	14250	15750	2350	4000
6м	10050	18450	20450	2900	4500
8м	12100	22600	25100	3400	5000
10м	14200	26800	29800	4300	6000
12м	16300	31000	34500	4700	7000
Вставка 2м	2100	4200	4700	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Агроном мини ОЦ 65»
Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки
(оцинкованная профильная труба 20мм х 20мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 0,65 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	6600	10800	11800	1600	3500
4м	7950	14250	15750	2350	4000
6м	10500	18450	20450	2900	4500
8м	12150	22650	25150	3400	5000
10м	14250	26850	29850	4300	6000
12м	16350	31050	34550	4700	7000
Вставка 2м	2150	4250	4750	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Фазенда мини ОЦ 100»
Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки
(оцинкованная профильная труба 25мм х 25мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	7200	11400	12400	1600	3500
4м	8200	14500	16000	2350	4000
6м	10200	18600	20600	2900	4500
8м	12200	22700	25200	3400	5000
10м	14200	26800	29800	4300	6000
12м	16200	30900	34400	4700	7000
Вставка 2м	2050	4150	4650	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Фазенда мини ОЦ 65»
Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки
(оцинкованная профильная труба 25мм х 25мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 0,65 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	9500	13700	14700	1600	3500

4м	11000	17300	18800	2350	4000
6м	14250	22650	24650	2900	4500
8м	17550	28050	30550	3400	5000
10м	20800	33400	36400	4300	6000
12м	24100	38800	42300	4700	7000
Вставка 2м	3300	5400	5900	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Усадьба мини ОЦ 100»

Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки

(оцинкованная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	8600	12800	13800	1600	3500
4м	9500	15800	17300	2350	4000
6м	12000	20400	22400	2900	4500
8м	14500	25000	27500	3400	5000
10м	17000	29600	32600	4300	6000
12м	19500	34200	37700	4700	7000
Вставка 2м	2500	4600	5100	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Усадьба мини СЕР 100»

Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки

(крашеная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	8600	12800	13800	1600	3500
4м	10050	16350	17850	2350	4000
6м	12650	21050	23050	2900	4500
8м	15250	25750	28250	3400	5000
10м	17850	30450	33450	4300	6000
12м	20500	35200	38700	4700	7000
Вставка 2м	2650	4750	5250	700	1500
Перегородка с дверью	3050	4100	4400	500	1000

Теплица «Усадьба мини СЕР 50»

Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки

(крашеная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	11200	15400	16400	1600	3500
4м	13250	19550	21050	2350	4000
6м	17300	25700	27700	2900	4500
8м	21350	31850	34350	3400	5000
10м	25400	38000	41000	4300	6000
12м	29500	44200	47700	4700	7000
Вставка 2м	4250	6350	6850	700	1500
Перегородка с дверью	3050	4100	4400	500	1000

Теплица «Усадьба мини ЗЕЛ 50»

Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки

(крашеная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100x100 мм	Сборка теплицы
2м	11750	15950	16950	1600	3500
4м	14700	21000	22500	2350	4000
6м	19250	27650	29650	2900	4500
8м	23800	34300	36800	3400	5000
10м	28300	40900	43900	4300	6000
12м	32850	47550	51050	4700	7000
Вставка 2м	4550	6650	7150	700	1500
Перегородка с дверью	3450	4500	4400	500	1000

Теплица «Усадьба мини ОЦ 50»

Ширина- 2,5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки

(оцинкованная профильная труба 30мм x 30мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100x100 мм	Сборка теплицы
2м	11750	15950	16950	1600	3500
4м	13500	19800	21300	2350	4000
6м	16250	24650	26650	2900	4500
8м	19950	30450	32950	3400	5000
10м	23650	36250	39250	4300	6000
12м	27400	42100	45600	4700	7000
Вставка 2м	3750	5850	6350	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

ШИРИНА 3м

Теплица «Агроном стандарт СЕР 100»

Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки

(крашеная профильная труба 20мм x 20мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100x100 мм	Сборка теплицы
2м	6200	10400	11400	1600	3500
4м	7000	13300	14800	2350	4000
6м	8600	17000	19000	2900	4500
8м	10200	20700	23200	3400	5000
10м	11800	24400	27400	4300	6000
12м	13400	28100	31600	4700	7000
Вставка 2м	1650	3750	4250	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Агроном стандарт ОЦ 100»

Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки

(оцинкованная профильная труба 20мм x 20мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100x100 мм	Сборка теплицы
2м	6000	10200	11200	1600	3500
4м	6700	13000	14500	2350	4000
6м	8100	16500	18500	2900	4500
8м	9600	20100	22600	3400	5000
10м	11150	23750	26750	4300	6000
12м	12650	27350	30850	4700	7000
Вставка 2м	1550	3350	3850	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Агроном стандарт СЕР 65»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
 (крашеная профильная труба 20мм x 20мм, толщина стенки 1,1мм,
 расстояние между дугами 0,65 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100x100 мм	Сборка теплицы
2м	6700	10900	11900	1600	3500
4м	7950	14250	15750	2350	4000
6м	10050	18450	20450	2900	4500
8м	12100	22600	25100	3400	5000
10м	14200	26800	29800	4300	6000
12м	16300	31000	34500	4700	7000
Вставка 2м	2100	4200	4700	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Агроном стандарт ОЦ 65»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
 (оцинкованная профильная труба 20мм x 20мм, толщина стенки 1,1мм,
 расстояние между дугами 0,65 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100x100 мм	Сборка теплицы
2м	6600	10800	11800	1600	3500
4м	7950	14250	15750	2350	4000
6м	10050	18450	20450	2900	4500
8м	12150	22650	25150	3400	5000
10м	14250	26850	29850	4300	6000
12м	16350	31050	34550	4700	7000
Вставка 2м	2150	4250	4750	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Весна стандарт СЕР 65»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
 (крашеная профильная труба 20мм x 40мм, толщина стенки 1,1мм,
 расстояние между дугами 0,65 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100x100 мм	Сборка теплицы
2м	8800	13000	14000	1600	3500
4м	10850	17150	18650	2350	4000
6м	14250	22650	24650	2900	4500
8м	17650	28150	30650	3400	5000
10м	21050	33650	36650	4300	6000
12м	24500	39200	42700	4700	7000
Вставка 2м	3500	5600	6100	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Фазенда стандарт СЕР 100»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
 (крашеная профильная труба 25мм x 25мм, толщина стенки 1,1мм,
 расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100x100 мм	Сборка теплицы
2м	7500	11700	12700	1600	3500
4м	9900	16200	17700	2350	4000
6м	13350	21750	23750	2900	4500
8м	16800	27300	29800	3400	5000
10м	20250	32850	35850	4300	6000
12м	23700	38400	41900	4700	7000

Вставка 2м	3500	5600	6100	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Фазенда стандарт ОЦ 100»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
(оцинкованная профильная труба 25мм х 25мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	7200	11400	12400	1600	3500
4м	8200	14500	16000	2350	4000
6м	10200	18600	20600	2900	4500
8м	12200	22700	25200	3400	5000
10м	14200	26800	29800	4300	6000
12м	16200	30900	34400	4700	7000
Вставка 2м	2050	4150	4650	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Фазенда стандарт СЕР 65»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
(крашеная профильная труба 25мм х 25мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 0,65 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	7200	11400	12400	1600	3500
4м	9650	15950	17450	2350	4000
6м	13150	21550	23550	2900	4500
8м	16600	27100	29600	3400	5000
10м	20100	32700	35700	4300	6000
12м	23550	38250	41750	4700	7000
Вставка 2м	3500	5600	6100	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Фазенда стандарт ОЦ 65»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
(оцинкованная профильная труба 25мм х 25мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 0,65 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	9500	13700	14700	1600	3500
4м	11000	17300	18800	2350	4000
6м	14250	22650	24650	2900	4500
8м	17550	28050	30550	3400	5000
10м	20800	33400	36400	4300	6000
12м	24100	38800	42300	4700	7000
Вставка 2м	3300	5400	5900	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Фазенда купол стандарт ОЦ 65»
Ширина- 3м / высота- 2.3м / 2 двери и 2 форточки
(оцинкованная профильная труба 25мм х 25мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 0,65 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	8000	12200	13200	1600	3500
4м	9650	15950	17450	2350	4000
6м	12700	21100	23100	2900	4500

8м	15650	26150	28650	3400	5000
10м	18650	31250	34250	4300	6000
12м	21650	36350	39850	4700	7000
Вставка 2м	3000	5100	5600	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Усадьба стандарт СЕР 100»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
(крашеная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	8600	12800	13800	1600	3500
4м	10500	16350	17850	2350	4000
6м	12650	21050	23050	2900	4500
8м	15250	25750	28250	3400	5000
10м	17850	30450	33450	4300	6000
12м	20500	35200	38700	4700	7000
Вставка 2м	2650	4750	5250	700	1500
Перегородка с дверью	3050	4100	4400	500	1000

Теплица «Усадьба стандарт ОЦ 100»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
(оцинкованная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 1 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	8600	12800	13800	1600	3500
4м	9500	15800	17300	2350	4000
6м	12000	20400	22400	2900	4500
8м	14500	25000	27500	3400	5000
10м	17000	29600	32600	4300	6000
12м	19500	34200	37700	4700	7000
Вставка 2м	2500	4600	5100	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Усадьба стандарт СЕР 50»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
(крашеная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	11200	15400	16400	1600	3500
4м	13250	19550	21050	2350	4000
6м	17300	25700	27700	2900	4500
8м	21350	31850	34350	3400	5000
10м	25400	38000	41000	4300	6000
12м	29500	44200	47700	4700	7000
Вставка 2м	4250	6350	6850	700	1500
Перегородка с дверью	3050	4100	4400	500	1000

Теплица «Усадьба стандарт ЗЕЛ 50»
Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки
(крашеная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм,
расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
-------	--------	--------------	--------------------------	---------------------------	----------------

2м	11750	15950	16950	1600	3500
4м	14700	21000	22500	2350	4000
6м	19250	27650	29650	2900	4500
8м	23800	34300	36800	3400	5000
10м	28300	40900	43900	4300	6000
12м	32850	47550	51050	4700	7000
Вставка 2м	4550	6650	7150	700	1500
Перегородка с дверью	3450	4500	4400	500	1000

Теплица «Усадьба стандарт ОЦ 50»

Ширина- 3м / высота- 2.1м / 2 двери и 2 форточки

(оцинкованная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	11750	15950	16950	1600	3500
4м	13500	19800	21300	2350	4000
6м	16250	24650	26650	2900	4500
8м	19950	30450	32950	3400	5000
10м	23650	36250	39250	4300	6000
12м	27400	42100	45600	4700	7000
Вставка 2м	3750	5850	6350	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

Теплица «Усадьба макси СЕР 50»

Ширина- 3.5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки

(крашеная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	12000	16200	17750	1600	3500
4м	14000	20750	22350	2350	4000
6м	18050	26900	29000	2900	4500
8м	22100	33050	35650	3400	5000
10м	26200	39250	42350	4300	6000
12м	30250	45400	49000	4700	7000
Вставка 2м	4200	6800	6800	700	1500
Перегородка с дверью	3400	4900	5250	500	1000

Теплица «Усадьба макси ОЦ 50»

Ширина- 3.5м / высота- 2м / 2 двери и 2 форточки

(оцинкованная профильная труба 30мм х 30мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 0,5 м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к нано 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	11750	16400	17500	1600	3500
4м	13950	20700	22300	2350	4000
6м	16600	25550	27550	2900	4500
8м	22100	33050	35650	3400	5000
10м	24400	37500	40600	4300	6000
12м	28300	43500	47050	4700	7000
Вставка 2м	3950	5750	6550	700	1500
Перегородка с дверью	2900	4000	4400	500	1000

ПАРНИКИ

Ширина 1,15 м

**Парник «Хлебница ОЦ 100»
Ширина- 1.15м / высота- 0,8м. / 2 форточки**

(Профильная труба 20мм х 20мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 2м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к nano 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	4400	5800	6380	1600	2000

Ширина 1,6 м

**Парник «Кабачок ЗЕЛ 100»
Ширина- 1.6м / высота- 1.1м.**

В комплекте: 4 форточки. (Профильная труба 20мм х 20мм, толщина стенки 1,1мм, расстояние между дугами 1м.)

Длина	Каркас	Каркас с п/к	Каркас с п/к nano 10 лет	Фундамент брус 100х100 мм	Сборка теплицы
2м	5800	7900	8690	1600	3000
4м	8900	12050	13255	2350	3500
6м	12000	16200	17820	2900	4000
Секция 2м	3500	4550	4800	700	1500

Паллетные борта для грядок.

Высота- 0,19м. (Оцинкованный металл, толщина стенки 0,5мм)

Длина м	Ширина 0.19м	Ширина 1м	Монтаж (руб.)	Длина м	Элементы ограждения
1,73	1620 / 1720	1720	200	0.5	
2,02	1720 / 1810	1810	250	0.7	290
3,74	2780 / 2870	2870	300	1	340
5,74	3930 / 4020	4020	400	1.7	545
7,75	5080 / 5170	5170	500	2	595
9,75	6230 / 6320	6320	600		

Проветривание теплиц.

Наименование	Цена (руб.)	Установка (руб.)
Форточка на крышу 40 узкая	1000	400
Форточка на крышу 55 средняя	1100	400
Форточка на крышу 93 широкая	1200	400
Автомат для проветривания	2200	300

Современные системы полива.

Наименование	Цена (руб.)
Система автоматического капельного полива «Аква Дуся Start» на 50 растений	5600
Система автоматического капельного полива «Аква Дуся Start» на 50 растений с ЖКИ (жидкокристаллическим экраном)	6600
Система капельного полива «Аква Дуся» на 60 растений	1850
Расширительный комплект для системы капельного полива «Аква Дуся+12» на 12 растений	610

Сотовый поликарбонат.

Толщина	Цвет	Формат листа мм	Цена за лист (руб.)
4мм	НАНО (гарантия 10 лет)	2100x2000	870
4мм	НАНО (гарантия 10 лет)	2100x3000	1300
4мм	НАНО (гарантия 10 лет)	2100x6000	2600
4мм	Прозрачный	2100x3000	1050
4мм	Прозрачный	2100x6000	2100
4мм	Прозрачный	2100x12000	4200
6мм	Прозрачный	2100x3000	1750
6мм	Прозрачный	2100x6000	3500
6мм	Прозрачный	2100x12000	7000

Цветной сотовый поликарбонат толщина 4мм

4мм	Бронза	2100x6000	2800
4мм	Белый	2100x6000	2800
4мм	Зеленый	2100x6000	2800
4мм	Красный	2100x6000	2800
4мм	Желтый	2100x6000	2800
4мм	Синий	2100x6000	2800

Цветной сотовый поликарбонат толщина 6мм

6мм	Бронза	2100x6000	4000
6мм	Белый	2100x6000	4000
6мм	Зеленый	2100x6000	4000
6мм	Красный	2100x6000	4000
6мм	Желтый	2100x6000	4000
6мм	Синий	2100x6000	4000

Комплекующие для сотового поликарбоната

Наименование	Длина, м	Цена (руб.)
Профиль торцевой П-образный 4-6мм	2,1	60
Профиль соединительный Н-образный 4-6мм	6	400
Профиль скреп 6–10мм	6	1100
Профиль пристенный 4-6мм	2,1	700
Профиль коньковый 6-10мм	6	1000
Перфорированная лента		
Термошайба		

Дачные душевые кабины.

Душевая кабина «Лето»

1000x1000x2180

Комплектация:- стойки из профильной трубы 30мм х 30мм

- основание для пола – решетка
- верх – крестовина для крепления бака

- бак пластиковый на 120л с ТЭНом мощностью 1,5 КВт

- обшивка – сотовый поликарбонат белого цвета 4мм

Наименование	Цена (руб.)
Душевой каркас + пластиковый бак на 120л с ТЭНом мощностью 1,5 Квт с лейкой + обшивка	11800
Душевой каркас + пластиковый бак на 120л с лейкой + обшивка	10600
Душевой каркас	5100
обшивка для душевой кабины	1900

Бак пластиковый на 120 л с ТЭНом мощностью 1,5 Квт + лейка	4800
Бак пластиковый на 120 л + лейка	3600
Монтаж душевой кабины	2000

**Душевая кабина «Лето Х2»
2000x1000x2180**

- Комплектация:** - стойки из профильной трубы 30мм х 30мм
- основание для пола – решетка
 - верх – крестовина для крепления бака
 - бак пластиковый на 120л с ТЭНом мощностью 1,5 КВт
 - обшивка – сотовый поликарбонат белого цвета 4мм

Наименование	Цена (руб.)
Душевой каркас + пластиковый бак на 120л с ТЭНом мощностью 1,5 Квт с лейкой + обшивка	17600
Душевой каркас + пластиковый бак на 120л с лейкой + обшивка	16400
Душевой каркас	10000
обшивка для душевой кабины	2800
Бак пластиковый на 120 л с ТЭНом мощностью 1,5 Квт + лейка	4800
Бак пластиковый на 120 л + лейка	3600
Монтаж душевой кабины	2500

Беседка «Летняя»

Комплектация:

- Металлический крашенный каркас из профильной трубы 25мм х 25мм;
- Крепеж для сборки каркаса и крепления поликарбоната;
- Доски на стол и для двух скамеек – 12шт;
- Лак-антисептик для досок – 1шт;
- Поликарбонат толщиной 4мм (2,1м х 3м) цвет белый – 1шт.

Длина	Ширина	Высота	Каркас	Каркас с досками	Каркас с досками и п/к	Уст
2,8	2,1	2,1	7000	11000	12350	3500

**Автонавес «Ладный мини»
Ширина- 3м / высота- 2,4м.**

Материал каркаса – профильная труба 60х60мм (опоры), 25х25мм (фермы), 20х20мм (стяжки). Каркас покрашен порошковой краской, цвет зеленый.

Длина	Цена каркаса (руб.)	Цена каркаса с сотовым поликарбонатом (руб.)	Монтаж (руб.)
2м	11250	13950	4000
4м	18300	23700	5000
6м	25300	33400	6000
Секция 2м	7200	10150	1000

**Автонавес «Ладный макси»
Ширина- 4м / высота- 2,4м.**

Материал каркаса – профильная труба 60х60мм (опоры), 25х25мм (фермы), 20х20мм (стяжки). Каркас покрашен порошковой краской, цвет зеленый.

Длина	Цена каркаса (руб.)	Цена каркаса с сотовым поликарбонатом (руб.)	Монтаж (руб.)
2м	12250	16250	4500
4м	20000	28000	5500
6м	27600	39600	6500
Секция 2м	7800	12000	1000

Заборы и ворота.

СЕТКА

Наименование	Размер Ячейки (мм)	Диаметр проволоки (мм)	Высота (мм)	Длина (м)	Цена (руб.)
Сетка оцинкованная					
Сетка плетеная оцинкованная	45x45	1,8	1500	10	1290
Сетка плетеная оцинкованная	50x50	1,6	1500	10	845
Сетка плетеная оцинкованная	50x50	1,7	2000	10	1100
Сетка в полимерном покрытии (цвет зеленый)					
Сетка плетеная с полимерным покрытием	55x55	2,5	1500	10	1170
Сетка плетеная с полимерным покрытием	55x55	2,5	1500	15	1740
Сетка плетеная с полимерным покрытием	55x55	2,0	2000	10	1560
Сетка сварная оцинкованная					
Сетка сварная оцинкованная	50x50	1,8	1500	15	2085
Сетка сварная оцинкованная	50x50	2,0	1500	15	2445
Сетка сварная оцинкованная	50x50	2,5	1500	15	3135
Сетка сварная оцинкованная в полимерном покрытии (цвет зеленый)					
Сетка сварная оцинкованная с полимерным покрытием	50x100	2,0	1500	15	2145
Сетка сварная оцинкованная с полимерным покрытием	50x50	2,5	1500	20	4875
Секция сварная оцинкованная 3D					
Секция сварная оцинкованная	50x200	3,0	1500	2500	870
Секция сварная оцинкованная	50x200	4,0	1500	2500	1290
Секция сварная оцинкованная	50x200	3,0	2000	2500	1020
Секция сварная оцинкованная	50x200	4,0	2000	2500	1430
Секция сварная оцинкованная в полимерном покрытии 3D (цвет зеленый)					
Секция сварная оцинкованная в п/п	50x200	3,0	1500	2500	1050
Секция сварная оцинкованная в п/п	50x200	4,0	1500	2500	1510
Секция сварная оцинкованная в п/п	50x200	3,0	2000	2500	1340
Секция сварная оцинкованная в п/п	50x200	4,0	1500	2500	1730

СТОЛБЫ

Наименование	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Покрытие	Цена (руб.)
Столбы с усами грунтованные				
Столб с усами	40	2300	грунт	318
Столб с усами	45	2300	грунт	340
Столб с усами	51	2300	грунт	370
Столб с усами	56	2300	грунт	400
Столбы с усами в порошковом покрытии (цвет коричневый)				
Столб с усами	40	2300	крашенный	-
Столб с усами	45	2300	крашенный	350
Столб с усами	51	2300	крашенный	-
Столб с усами	56	2300	крашенный	-
Столбы профильные для сварной сетки и секции 3D в порошковом покрытии (цвет зеленый)				
Столб профильный	40x40/1,5 мм	2500	крашенный	416
Столб профильный	40x40/1,5 мм	3000	крашенный	476
Столб профильный	50x50/1,5мм	3000	крашенный	550
Столб профильный	50x50/2,0 мм	3000	крашенный	880
Столб профильный	60x60/2,0 мм	3000	крашенный	980
Столбы профильные для сварной сетки и секции 3D оцинкованные				
Столб профильный	49x49/1,2 мм	3000	оцинкованный	540
Столб профильный	59x59/1,5мм	3000	оцинкованный	716
Столб профильный	60x60/2,0 мм	3000	оцинкованный	-

Ворота и калитки высота 1,5 метра.

Комплект ворот «СТАНДАРТ ПРОФИЛЬ»

Наименование	Высота (мм)	Длина (мм)	Цена (руб.)
Ворота из двух створок (заполнение сетка). Контур: проф. труба 25х 25мм. Столбы - 2шт 51х2300	1500	1700	6700
Калитка (заполнение сетка). Контур: проф. труба 25х25мм. Столб – 1шт 51х2300	1500	800	2900
			9600

Комплект ворот «РЕШЕТКА»

Наименование	Высота (мм)	Длина (мм)	Цена (руб.)
Ворота из двух створок. Контур: профиль 20х40 мм Столбы – 2шт 51х2300	1500	1700	8100
Калитка. Контур: профиль 20х40 мм Столбы – 1шт 51х2300	1500	800	3375
			11475

Комплект ворот «КАРКАС»

Наименование	Высота (мм)	Длина (мм)	Цена (руб.)
Ворота из двух створок. Контур: профиль 20х40 мм Столбы – 2шт 51х2300	1500	1700	4900
Калитка. Контур: профиль 20х40 мм Столбы – 1шт 51х2300	1500	800	2450
			7350

Комплект ворот «СВАРНАЯ СЕТКА»

Наименование	Высота (мм)	Длина (мм)	Цена (руб.)
Ворота из двух створок (заполнение сварная сетка сетка). Контур: проф. труба 20 х 40мм. Столбы - 2шт	1500	1700	7200
Калитка (заполнение сварная сетка). Контур: проф. труба 20х40мм. Столб – 1шт	1500	800	3100
			10300

Ворота и калитки высота 2,0 метра.

Комплект ворот «КАРКАС»

Наименование	Высота (мм)	Длина (мм)	Цена (руб.)
Ворота из двух створок. Контур: профиль 20х40 мм Столбы – 2шт	1960	2000	11300
Калитка. Контур: профиль 20х40 мм Столбы – 1шт	1960	1000	5500
			16800

Комплект ворот «РЕШЕТКА»

Наименование	Высота (мм)	Длина (мм)	Цена (руб.)
Ворота из двух створок. Контур: профиль 20x40 мм Столбы – 2шт	1960	2000	19425
Калитка. Контур: профиль 20x40 мм Столбы – 1шт	1960	1000	8400
			27825

Комплект ворот «СВАРНАЯ СЕТКА»

Наименование	Высота (мм)	Длина (мм)	Цена (руб.)
Ворота из двух створок (заполнение сварная сетка сетка). Контур: проф. труба 20 x 40мм. Столбы - 2шт	1960	2000	15900
Калитка (заполнение сварная сетка). Контур: проф. труба 20x40мм. Столб – 1шт	1960	1000	6900
			22800